FRED EASYPORT PLUS

Niewielki a jednak potężny - defibrylator dla każdego, zawsze, wszędzie

SCHILLER
The Art of Saving Lives

FRED EASYPORT PLUS

Przeznaczony do tego, aby zawsze mieć go przy sobie

Kieszonkowy defibrylator AED FRED asyport plus firmy SCHILLER:

- Waga 780, wymiary 46 x 150 x 143 mm (wys. x dł. x szer.)
- Dostępny w wersjach AED First, Auto i Manual
- Opcjonalna informacja zwrotna o jakości RKO

ŁATWY TRANSPORT

FRED easyport plus będąc defibrylatorem kieszonkowym waży jedynie 780 gramów i stanowi doskonałe połączenie niewielkich wymiarów z rozbudowanymi funkcjami. Dostarczany jest z torbą transportową w wersji standard lub małą, w zależności od tego ile i jakie akcesoria towarzyszą aparatowi.

DEFIBRYLACJA TAK SZYBKA JAK TO JEST WYMAGANE

FRED Easyport wyposażony jest w system natychmiastowej analizy rytmu serca i ładowany jest do poziomu wymaganej energii w sposób ciągły, tak aby defibrylacja była możliwa natychmiast kiedy tylko aparat ją zaleci.

INFORMACJA ZWROTNA DOTYCZĄCA RKO

Sama defibrylacja to za mało. Aby zagwarantować właściwy dopływ tlenu do organów wewnętrznych, resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) musi być prowadzona prawidłowo i gwarantować właściwy przepływ krwi.

FRED easyport pomaga osiągać najwyższą skuteczność podczas kompresji klatki piersiowej pacjenta dzięki:

- Wskazaniom właściwej głębokości i częstości uciśnięć oraz prawidłowej relaksacji klatki piersiowej
- Ustawieniu regularnego rytmu dyktowanego przez wskazania metronomu

Stosując podczas kompresji klatki piersiowej pacjenta czujnik ARGUS LifePoint, ratownik ma do dyspozycji ciągłą informację dźwiękową oraz wizualną asystę prowadzoną z użyciem zróżnicowanych kolorystycznie komunikatów ekranowych.

ELASTYCZNE PODEJŚCIE DO ZASILANIA APARATU

Aparat może pracować z akumulatorami wielokrotnego ładowania lub bateriami jednorazowymi. Zewnętrzna ładowarka ma możliwość jednoczesnego ładowania dwóch akumulatorów.

PODĄŻANIE ZA INFORMACJĄ

FRED easyport plus rejestruje pełne dane interwencji, pozwalając lekarzom i ratownikom uzyskać jasny obraz stanu pacjenta.

- Jakość RKO
- Krzywa EKG
- Wykres impendancji
- Zdarzenia

ODCZYT INFORMACJI

Dzięki wbudowanym funkcjom komunikacyjnym Wi-Fi i USB pliki informacyjne, zapisane w pamięci aparatu, można łatwo przeglądać oraz administrować nimi z użyciem oprogramowania do zarządzania danymi SEMA firmy SCHILLER.

DOBIERZ URZĄDZENIE DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB I DOŚWIADCZENIA

FRED easyport plus dostępny jest w trzech wersjach, tak aby dopasować się do potrzeb użytkowników o różnych wymaganiach i różnym poziomie doświadczenia.

AED FIRST

FRED easyport plus w wersji półautomatycznej, umieszczony w szarej obudowie, wymaga potwierdzenia wykonania defibrylacji przez ratownika.

Krzywa EKG może być wyświetlana na dużym, kolorowym ekranie LCD.

AED AUTO

W pełni automatyczny defibrylator FRED easyport plus nie wymaga żadnych działań ze strony ratownika. Po przeprowadzeniu automatycznej analizy rytmu serca aparat sam określa czy konieczna jest defibrylacja.

W razie potrzeby defibrylacja wykonywana jest automatycznie.

Krzywa EKG może być wyświetlana na dużym, kolorowym ekranie LCD.

AED MANUAL

Wyróżniający się spośród wszystkich aparatów dzięki czerwonej obudowie obudowie, defibrylator FRED easyport plus z funkcją defibrylacji manualnej, umożliwia lekarzom i paramedykom przełączenie pracy aparatu na sterowanie ręczne. Dzięki standardowej prezentacji na ekranie defibrylatora danych EKG profesjonalny personel medyczny może określić, czy konieczna jest defibrylacja.

SCHILLER
FRED easyport plus
PLUG AND APPLY ELECTRODES
00:00:04
1
2
3
LECTRODES
FRED PA-1,
RFID
OULT
1
2
3
4

NIEWIELKI A JEDNAK POTĘŻNY

FRED easyport plus waży jedynie 780gramów i dostarcza impulsy defibrylacyjne z energią do 200 Juli. Technlogia Multipulse Biowave gwarantuje skuteczną i bezpieczną defibrylację, minimalizującą uszkodzenia mięśnia sercowego.

WYKORZYSTAJ CENNE SEKUNDY

Wstępnie podłączone elektrody defibrylacyjne pozwalają na podjęcie natychmiastowej analizy rytmu serca, redukując czas konieczny do wykonania defibrylacji.

TRYB MONITOROWANIA SYGNAŁU EKG

Tryb monitorowania sygnału EKG, pozyskiwanego z dwóch odprowadzeń, może być zastosowany przy braku wskazań do defibrylacji, jednak w sytuacji, gdy rytm serca pacjenta powinien być w sposób ciągły obserwowany przez zespół medyczny.

ZAWSZE GOTOWY

FRED easyport plus regularnie przeprowadza automatyczne testy sprawności dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania. Status aparatu jest sygnalizowany migającą diodą przycisku włącz/wyłącz.

TRANSMISJA DANYCH DO PROGRAMU SEMA

Dane każdej interwencji mogą być przesłane za pomocą łącza Wi-Fi lub USB w celu ich analizy przez profesjonalny zespół medyczny.

ZAPROJEKTOWANY ABY PRZETWAĆ W TRUDNYCH WARUNKACH

Wyposażony w klasę ochronności IP44 FRED esyport plus odporny jest na zachlapanie wodą.

DEFIBRYLATOR KIESZONKOWY

FRED easyport plus ma wymiary zaledwie 150 x 143 milimetry – zdjęcie prezentuje jego rzeczywistą wielkość (1:1)!

ODPOWIEDNI DLA WSZYSTKICH ŚRODOWISK

FRED easyport plus wyposażony jest w duży, kolorowy ekran, który automatycznie dostosowuje swoją jasność do otoczenia, tak aby jego wskazania były zawsze i natychmiast widoczne.

INTUICYJNY TRYB PEDIATRYCZNY

Przy użyciu tych samych elektrod jedno naciśnięcie tego przycisku przełącza tryb pacjenta.

INFORMACJA ZWROTNA DOTYCZĄCA RKO

Zintegrowany metronom ustala właściwy rytm i towarzyszy ratownikowi podczas interwencji.

Dodatkowo zastosowany czujnik ARGUS LifePoint prowadzi ratownika dźwiękowymi i wizualnymi wskazówkami na ekranie, wspierając skuteczną kompresję klatki piersiowej pacjenta.

OPTYMALNIE PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Trzy proste kroki z ilustracjami i instrukcjami głosowymi zapewniają dobre zrozumienie komunikatów defibrylatora.

Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com

Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at

China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.
100102 Beijing, China
Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn

Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
info@schiller.hr
www.schiller.hr

France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller-medical.fr

France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com

Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de

India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai – 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com

Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl

Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
119049 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru

Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs

Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si

Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es

Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch

Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydani-Sisli – Istanbul
Phone +90 212 210 8681
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com

United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Bromborough, Wirral,
Merseyside, CH62 3RJ
Phone +44 1333 312150
sales@schilleruk.com
service@schilleruk.com
www.schilleruk.com

Firma SCHILLER zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych, zmian specyfikacji i funkcji prezentowanych aparatów, a także do zaprzestania produkcji/dystrybucji opisanych produktów w każdej chwili bez wcześniejszej zapowiedzi i zobowiązań. Prezentowane zdjęcia aparatów mogą być jedynie poglądowe. Niektóre produkty mogą nie być certyfikowane i dopuszczone do sprzedaży na wszystkich rynkach. Skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem firmy SCHILLER w celu uzyskania aktualnych informacji i potwierdzenia dostępności produktów.

Nr artykułu: 2.500847 2025/09, PL | © SCHILLER. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DESIGNED AND MANUFACTURED IN SWITZERLAND

SCHILLER
The Art of Saving Lives